

FORMATIONS EDUPRAT

MÉDECINS GÉNÉRALISTES 2024



| | Présentiel | | Classe virtuelle | E-learning | | Publics concernés |
|--|------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|-------------------|
| | Mixte | 100% Présentiel | Mixte | Mixte | 100% E-learning | |
| ADDICTOLOGIE | | | | | | |
| Cannabis : repérage précoce et intervention brève en médecine générale | | | | | • | MG |
| Les nouvelles addictions chez l'adolescent et le jeune adulte | • | | | | | MG |
| Mésusage, abus et dépendance aux médicaments | • | | | | • | MG SPÉS |
| ANGIOLOGIE | | | | | | |
| Plaies chroniques : démarche diagnostique | • | | | | | MG |
| CARDIOLOGIE | | | | | | |
| Démarche diagnostique devant des palpitations | • | | • | | • | MG |
| Démarche diagnostique devant une douleur thoracique | • | | • | | | MG |
| Formation aux 40h pour la prise en charge du syndrome d'apnées hypopnées obstructives du sommeil. Module 1 : Approche diagnostique | | • 20h | | | | MG SPÉS |
| Formation aux 40h pour la prise en charge du syndrome d'apnées hypopnées obstructives du sommeil. Module 1 : Approche diagnostique | | • 20h | | | | MG SPÉS |
| L'insuffisance cardiaque, nouvelles recommandations | • | | | | | MG |
| Malaises et syncopes, démarche diagnostique | • | | • | | | MG SPÉS |
| Syndrome coronarien chronique | • | | | | | MG SPÉS |
| Repérage et prise en charge du risque cardiovasculaire | • | | • | | | MG SPÉS |
| DERMATOLOGIE | | | | | | |
| La dermoscopie dans le dépistage des cancers cutanés en médecine générale | | • 7h | | | | MG |
| La dermoscopie dans le dépistage des cancers cutanés en médecine générale : Perfectionnement | | • 7h | | | | MG |
| Le prurit chez l'adulte | • | | | | | MG |
| Le prurit chez l'enfant : démarche diagnostique | • | | | | | MG |
| La prise en charge du vitiligo et perspectives thérapeutiques | • | | | | | MG |
| DOULEUR | | | | | | |
| Les douleurs neuropathiques | • | | | | • | MG |
| Prise en charge de la douleur chez le patient cancéreux | • | | | | | MG SPÉS |
| ÉDUCATION THÉRAPEUTHIQUE | | | | | | |
| Préscription de l'activité physique adaptée | • | | | | • 8h | MG SPÉS |
| ENDOCRINOLOGIE | | | | | | |
| Bon usage de la Metformine dans le diabète de type 2 de l'adulte | • | | | | | MG SPÉS |
| Prise en charge des hypothyroïdies chez l'adulte | • | | | | | MG |
| Repérage et prise en charge du surpoids et de l'obésité de l'adulte en premier recours | • | | | | | MG |
| ETHIQUE | | | | | | |



| | Présentiel | | Classe virtuelle | E-learning | | Publics concernés |
|---|------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|--------------------------|
| | Mixte | 100% Présentiel | Mixte | Mixte | 100% E-learning | |
| Accompagnement bientraitant et prévention de la maltraitance dans la pratique médicale | | • 4h | | | | MG SPES |
| Annonce d'une maladie chronique chez l'adulte | | • 7h | | | | MG SPES IDE |
| Appréhension des enjeux liés à la santé environnementale | | • 7h | | | | MG SPES IDE PH SF |
| Dispositif d'annonce d'une mauvaise nouvelle en périnatalité | | • 7h | | | | MG SPES |
| Gestion de l'agressivité des patients et de leur entourage | | • 7h | | | | MG SPES ORT PH MK IDE SF |
| Prise en charge des patients en situation de handicap moteur | • | | | | | MG |
| Processus d'annonce d'un diagnostic psychiatrique sévère à un patient majeur | | • 7h | | | | MG SPES IDE |
| GASTRO-ENTÉROLOGIE | | | | | | |
| La douleur abdominale aiguë chez l'adulte | • | | | | | MG |
| Prévention, dépistage et diagnostic du cancer colorectal | • | | | | | MG SPES |
| GÉRIATRIE | | | | | | |
| La iatrogénie médicamenteuse chez la personne âgée | • | | | | | MG |
| Rationalisation de la prescription de psychotrope chez le sujet âgé | • | | | | | MG SPES |
| Reconnaître, évaluer et traiter les dépressions du sujet âgé | • | | | | | MG SPES |
| Risque de perte d'autonomie des personnes âgées au domicile : repérage et prise en charge | • | | • | | | MG MK |
| Troubles de la mémoire : démarche diagnostique | • | | • | | | MG |
| GYNÉCOLOGIE | | | | | | |
| Choix d'une méthode contraceptive : une décision partagée | • | | • | | | MG SF |
| L'endométriome, prise en charge en soins primaires | • | | • | | | MG SF |
| La ménopause | • | | • | | | MG |
| Lésions précancéreuses et cancéreuses vulvaires | • | | • | | | MG SPES |
| Le suivi de grossesse par le médecin généraliste | • | | | | | MG |
| Ménométrorragies de l'adolescente | • | | • | | | MG SPES |
| Prévention, dépistage et diagnostic du cancer du col de l'utérus | • | | • | | | MG SPES SF |
| Prévention, dépistage et diagnostic du cancer du sein | • | | | | | MG SPES SF |
| HÉMATOLOGIE | | | | | | |
| Les adénopathies : stratégie diagnostique | • | | | | | MG |
| HYPNOSE | | | | | | |
| Les psychothérapies de soutien | | • 14h | | | | MG |
| INFECTIOLOGIE | | | | | | |
| Améliorer la couverture vaccinale | • | | • | | | MG |
| Infections urinaires : amélioration de l'usage des antibiotiques | • | | | | | MG SPES |
| Prévention, dépistage et prise en charge des infections sexuellement transmissibles | • | | • | | | MG SPES SF |
| Prise en charge des infections cutanées bactériennes courantes | • | | • | • | | MG SPES |
| Prise en charge des personnes transgenres en santé sexuelle | | • 8h | | | | MG SPES SF |
| Symptômes prolongés suite à une Covid-19 de l'adulte | • | | | | | MG SPES |
| MEDECINE LÉGALE | | | | | | |
| Repérage de la maltraitance chez l'enfant | • | | • | | | MG SPES ORT PH MK IDE SF |
| Violences faites aux femmes : repérage systématique et prise en charge | • | | • | | | MG SPES SF |
| NÉPHROLOGIE | | | | | | |
| Parcours de soins du patient malade rénal chronique | • | | • | | | MG SPES |



| | Présentiel | | Classe virtuelle | E-learning | | Publics concernés |
|---|------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|-------------------|
| | Mixte | 100% Présentiel | Mixte | Mixte | 100% E-learning | |
| NEUROLOGIE | | | | | | |
| Démarches diagnostique devant une céphalée en urgence | • | | • | | | MG |
| La maladie de Parkinson | • | | | | | MG SPÉS |
| Les mouvements anormaux | • | | • | | | MG |
| Lombalgies : stratégie diagnostique | • | | | | | MG |
| OPHTALMOLOGIE | | | | | | |
| Démarche diagnostique devant un œil rouge | • | | | | | MG |
| ORL | | | | | | |
| Les vertiges | • | | | | | MG |
| PÉDIATRIE | | | | | | |
| Boiterie de l'enfant : démarche diagnostique | • | | | | | MG |
| La douleur abdominale chez l'enfant | • | | | | | MG |
| La dyspnée chez l'enfant | • | | | | | MG |
| Suivi des enfants de 0 à 6 ans | • | | • | | | MG |
| Surpoids et obésité de l'enfant et de l'adolescent | • | | • | | | MG SPÉS |
| PÉDO-PSYCHIATRIE | | | | | | |
| Boulimie et hyperphagie boulimique chez l'adolescent | • | | | | | MG SPÉS |
| L'anorexie mentale à début précoce | • | | • | | | MG SPÉS |
| Le refus anxieux scolaire | • | | • | | | MG SPÉS |
| Les troubles attentionnels avec ou sans hyperactivité chez l'enfant après 7 ans | • | | • | | • | MG |
| Les troubles du neuro-développement chez l'enfant après 7 ans | • | | • | | • | MG |
| Repérer les signes de dépression et les risques suicidaires chez l'adolescent | • | | • | | | MG SPÉS |
| PNEUMOLOGIE | | | | | | |
| Parcours de soins du patient BPCO | • | | • | | | MG SPÉS |
| PSYCHIATRIE | | | | | | |
| Le Burn Out | • | | | | | MG |
| Les dépressions périnatales : repérage, évaluation et orientation | • | | | | | MG SPÉS SF |
| Offre de psychothérapie structurée en médecine générale | | • 14h | | | | MG |
| Vous avez dit « Dépression » ? | • | | | | | MG |
| RADIOLOGIE | | | | | | |
| Initiation à l'échographie en premier recours | | • 14h | | | | MG |
| Échographie à la médecine de premier recours | | • 14h | | | | MG |
| Échographie de l'appareil locomoteur | | • 14h | | | | MG |
| RHUMATOLOGIE | | | | | | |
| L'ostéoporose post-ménopausique | • | | • | | | MG |
| L'épaule douloureuse : stratégie diagnostique | • | | | | | MG |
| Le genou douloureux : stratégie diagnostique | • | | | | | MG |
| Le poignet douloureux : stratégie diagnostique | • | | | | | MG |



| | Présentiel | | Classe virtuelle | E-learning | | Publics concernés |
|---|------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|--------------------------|
| | Mixte | 100% Présentiel | Mixte | Mixte | 100% E-learning | |
| Hanche douloureuse : stratégie diagnostique | • | | | | | MG |
| Cheville douloureuse : stratégie diagnostique | • | | | | | MG |
| Infiltrations ostéoarticulaires du membre inférieur en médecine générale | | • 7h | | | | MG |
| Infiltrations ostéoarticulaires du membre supérieur en médecine générale | | • 7h | | | | MG |
| TÉLÉMÉDECINE | | | | | | |
| Mise en place d'un projet de téléexpertise au sein d'une organisation territoriale de santé | • | | | | | MG SPES ORT PH MK IDE SF |
| URGENCE | | | | | | |
| Prise en charge des patients en situation sanitaire exceptionnelle | | • | | | | MG SPES ORT PH MK IDE SF |
| Régulation Médicale : la douleur thoracique | | • 7h | | | | MG SPES |
| Régulation Médicale : la dyspnée | | • 7h | | | | MG SPES |
| UROLOGIE | | | | | | |
| La dysurie chez l'homme : démarche diagnostique | • | | | | | MG |
| Hématurie : démarche diagnostique | • | | | | | MG |
| Incontinence urinaire chez la femme : démarche diagnostique | • | | | | | MG |
| Infections urinaires : amélioration de l'usage des antibiotiques | • | | | | | MG SPES |