

Formation DPC

DÉPISTAGE ET SEVRAGE TABAGIQUE EN PREMIER RECOURS

➤ FORMAT

MIXTE (AUDIT - AUDIT) ⌚ 8H | PRÉSENTIEL OU CLASSE VIRTUELLE

➤ RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE

Le tabagisme est la première cause de mortalité évitable en France en 2021 avec 13% des décès qui lui sont attribuable. Chaque année, 75 000 décès sont dus au tabac et des efforts sont à poursuivre en population générale comme en population spécifique malgré l'amélioration en 2021 de la prévalence du tabagisme.

Le tabagisme concerne tous les genres et tous les âges, y compris les femmes enceintes ou ayant un projet de grossesse puisque le tabac diminue la fertilité, multiplie par 3 le risque de fausses couches et augmente les risques pour le fœtus (croissance, maladie respiratoire, malformation). Il est aussi en cause dans la survenue de certains cancers (cancer du poumon, des voies aérodigestives supérieures, cancer de vessie...) et favorise certaines maladies cardiovasculaires et respiratoires. En raison des effets de la nicotine, une dépendance s'installe. Diminuer le risque tabagique est toujours possible, quel que soit le profil d'usage et quelle que soit l'histoire d'une personne. A cet effet, informer, repérer, accompagner l'ensemble de la population aussi précocement et systématiquement que possible (tout au long de la vie) est un enjeu de santé publique et de la responsabilité des tous les acteurs de santé de premiers recours.

➤ OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

CONNAISSANCES ATTENDUES	COMPÉTENCES ATTENDUES
• Connaître les données sanitaires épidémiologiques relatives au tabac • Maîtriser l'ensemble des risques liés à la consommation du tabac • Connaître les outils de premiers recours pour le repérage précoce et l'intervention brève auprès des patients consommateurs de tabac • Appréhender les divers acteurs et structures organisés sur le territoire qui peuvent soutenir et/ou relayer l'acteur de premier recours	• Être en mesure de repérer précocement une consommation tabagique chez un patient • Savoir évaluer la consommation et la dépendance au tabac d'un patient • Savoir réaliser une intervention brève chez un fumeur vis-à-vis de son sevrage • Être en capacité de s'appuyer sur les ressources territoriales en réorientant au besoin le patient

➤ PUBLICS

Médecine générale, Sage-Femme, Gynécologie médicale, Gynécologie obstétrique, Gériatrie / Gériatrie, Hépatogastro-entérologie, Médecine cardiovasculaire, Médecine et santé au travail, Médecine vasculaire, Oncologie, Oto-rhino-laryngologie - chirurgie cervico-faciale, Pneumologie, Psychiatrie

